

Radom, dnia 05.08.2025 r.

.....
(pieczęć jednostki uprawnionej zamawiającego)

Znak sprawy AAZ-053-231/08/25

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień w zakresie o wartości szacunkowej bez podatku od towarów i usług poniżej 130 000 złotych

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla potrzeb Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35113400-3

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla potrzeb Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Radomskiego w Radomiu, zwanych dalej „odzieżą ochronną”
2. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć dostarczanie każdorazowo odzieży ochronnej, na indywidualne zamówienia poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
3. Przy wycenie odzieży ochronnej, Wykonawca winien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uczelni, w której brak jest magazynu do składowania dostarczonej odzieży ochronnej. Dostawy odzieży ochronnej realizowane będą na podstawie indywidualnych zapotrzebowań z dostawą do jednostek organizacyjnych wg struktury organizacyjnej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. Zatem, miejscem dostawy może być siedziba każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
4. Przy wycenie odzieży ochronnej, Wykonawca winien również wziąć pod uwagę termin dostawy zamówionej odzieży ochronnej, tj. Wykonawca dostarczy i prześle odzież ochronną i artykuły BHP bezpośrednio Zamawiającemu, w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania osobistego stawiennictwa Wykonawcy lub jego przedstawiciela w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania pomiarów pracowników Zamawiającego, aby dobrać odpowiednie rozmiary odzieży ochronnej.
6. Szczegółowy opis zamawianej odzieży ochronnej zawiera „Formularz cenowy na: sukcesywną dostawę odzieży ochronnej i artykułów BHP”, stanowiący pakiet nr 1, pakiet nr 2, pakiet nr 3
7. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
8. Realizacja zamówienia publicznego będzie prowadzona według następujących zasad :
 - ceny jednostkowe dostarczanej odzieży ochronnej będą zgodne z podanymi przez Wykonawcę w ofercie i będą stałe w całym okresie realizacji zawartej umowy,
 - faktyczna ilość zrealizowanych dostaw częściowych będzie zależna od potrzeb Zamawiającego,

- w poszczególnych pozycjach asortymentowych, ilości odzieży ochronnej mogą ulegać zmianie stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, występujących w okresie realizacji zamówienia.
9. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.
 10. Wykonawca dopuszcza zmianę w zakresie wynagrodzenia na podstawie następujących zasad:
 - Wykonawca może złożyć wniosek w formie pisemnej o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych poniżej:
 - a) strony mają prawo do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w momencie zmiany ceny odzieży ochronnej lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 20%. Przez zmianę ceny odzieży ochronnej lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
 - b) początkowy termin żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określa się nie wcześniej niż po upływie 6 sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy oraz nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia może występować nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
 - c) na stronie składającej wniosek o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności oraz wykazania faktycznej zmiany kosztów Wykonawcy i ich wpływu na koszty wykonania umowy,
 11. Płatność za dostawy częściowe będzie realizowana sukcesywnie po pozytywnym odbiorze ilościowym i rodzajowym, podpisaniu protokołu odbioru częściowej dostawy i doręczeniu prawidłowo wypełnionej faktury.
 12. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za odzież ochronną, zgodnie z cenami podanymi w pakietach nr 1,2,3 – Formularz cenowy, na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonej odzieży ochronnej, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury częściowej wraz z załączonym protokołem potwierdzającym dostawę zgodnie z umową, wystawionej przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: **Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 26-600 Radom, NIP 796-010-64-39**.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości tj. rezygnację z 40% wartości brutto oferty (wartości umowy) a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
 14. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do zrealizowania umownej wartości zamówienia.
 15. Dostawy odzieży ochronnej będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych składanych telefonicznie lub elektronicznie
 16. Każdorazowe zamówienie częściowe określi ilość i rodzaj zamawianej odzieży ochronnej.
 17. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może dopuścić zmianę podanych w ofercie producentów dostarczanej odzieży ochronnej, przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych nie gorszych niż podane w ofercie.

18. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
19. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 100% cena brutto
20. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
21. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
 - Jacek Krajewski e-mail: j.krajewski@urad.edu.pl tel. /48/ 361-72-28
 - Emilia Gutkowska e-mail: e.gutkowska@urad.edu.pl tel./48/361-72-25
22. Oferty powinny odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinny określać Wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu. Oferty należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w formie elektronicznej.
23. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 13.08.2025 r. do godz. 10.00 na adres: e.gutkowska@urad.edu.pl

Sporządziła: Emilia Gutkowska

Emilia Gutkowska

Radom dn.
05.08.2025

Zatwierdził

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACYJNY, ZAGOSPODARSTWA I TRANSPORTU

Jacek Krajewski
mgr Jacek Krajewski

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa firmy

Adres siedziby

Tel./fax.

NIP

REGON.....

e-mail

Osoba do kontaktu z Zamawiającym

.....

Znak sprawy: AAZ-053-231/08/25

Termin składania ofert do: 13.08.2025 r do godz. 10.00 na adres e.gutkowska@urad.edu.pl

Postępowanie: zakończone umową z wykonawcą do dn. 25.08.2026

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy:

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla potrzeb Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

KRYTERIUM CENA

za cenę BRUTTO w wysokości: zł (słownie:.....złotych)

w tym NETTO w wysokości: zł (słownie:..... złotych)

	Nazwa	Opis	Ilość	Jed. miary	Cena netto zł/szt.	Cenna brutto zł/szt.	Koszt razem brutto
1.	ubranie robocze drelichowe kurtka /typu brixton-classic 290-310 g/m2,	lekka kurtka, ubranie drelichowe robocze pasująca do spodni z poz. 2/ kurtka typu brixton- classic gramatura i skład: 290-310 g/m2, 35% Bawełna, 65% Poliester, wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem odpornym na przetarcia, rękawy z regulacją na rzep, pasujące do spodni z	42,000	SZT			

		kieszeniami nakolannikowymi poz. nr 2					
2.	ubranie robocze drelichowe/spodn ie zamiennie z ogrodnickami, ubranie robocze drelichowe pasujące do kurtki z poz. 1/typu brixton- classic 290-310 g/m2,	spodnie zamiennie z ogrodnickami, ubranie robocze drelichowe pasujące do kurtki z poz. 1. Spodnie z kieszeniami na wkłady nakolannikowe (kieszenie na ochraniacze kolan), 35% Bawełna, 65% Poliester - gramatura: 290-310 g/m2, potrójne szwy, wzmocnienie szwów w kroku, regulacja szerokości w pasie. Pasujące do kurtki z poz. nr 1	42,000	SZT			
3.	komplet ubranie dwuczęściowe drelichowe ocieplane	Kurtka robocza ocieplana z elementami odblaskowymi polepszającymi widoczność. Kurtka wykonana z 100% bawełny o gramaturze 270 g/m2, wewnętrzna strona 100% poliester o gramaturze 200 g/m2. Zapinana na zamek kryty listwą. Odpinany, regulowany, ocieplany kaptur. Dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzep. Dwie kieszenie boczne. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie. Szyte mocną nicią. Wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu. Spodnie robocze	1,000	SZT			

		ogrodniczki ocieplane 100% bawełna, gramatura 270g/m ² . Ocieplina 100% poliester, 120g/m ² , podszewka 100% poliester. Dłgie, szerokie, regulowane szelki, dwie kieszenie boczne, kieszeń na miarę „métrówkę”, kieszeń na udzie zapinana na rzep, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, regulacja obwodu za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,					
4.	kamizelka ciepłochronna	Bezrękawnik roboczy ocieplany, zamek błyskawiczny, wstawki z 3- warstwowej tkaniny soft-shell z membraną TPU, wodoodpornej, oddychającej, gwarantującej wysoki komfort użytkowania, kieszenie zamykane na suwak, zamek błyskawiczny, osłona suwaka, regulacja szerokości u dołu bezrękawnika za pomocą specjalnego ściągnacza. Powłoka: 100% poliester, 70 g/m ² oraz tkanina typu soft-shell, 96% poliester, 4% elastan, 310g/ m ² . Ocieplina: 120g/m ² . Podszewka: tafta, 50g/m ² oraz micropolar 160g/m ² .	10,000	SZT			
5.	kamizelki odblaskowe	Materiał oddychający, klasa ochronności II, klasa widzialności III	18,000	SZT			
6.	kurtka ciepłochronna	Kurtka robocza ocieplana z kapturem, funkcjonalne kieszenie: dwie	18,000	SZT			

		kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na napy. Rękawy zakończone mankietami zapinanymi na napy, transpiratory powietrza, kaptur odpinany, regulowany, ocieplany, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie posiadająca dużą ilość ryglówek. Dodatkowo wzmocnione miejsca na łokciach materiałem oxford oraz miejsca na ramionach. Wszystko zszyte bardzo mocną nicią. Materiał 65% poliestru/ 35% bawełna, gramatura 290 g/m2., podszewka 100% poliestru, ocieplina: 100% poliestru o gramaturze 200 g/m2,					
7.	plaszcz przeciwdeszczowy/kurtka	zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, ściągany kaptur oraz dwie kieszenie zewnętrzne, ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem. Materiał 70% PCV, 30% poliestru, powłoka przeciwdeszczowa, elastyczny materiał, który nie ogranicza ruchów,	18,000	SZT			
8.	koszula flanelowa	100 % bawełny o gramaturze 170g/m2, polska flanela typu szachownica	46,000	SZT			
9.	fartuch drelichowy	65% poliestru i 35% bawełny, o gramaturze 245gram/m2	1,000	SZT			
10.	fartuch materiałowy biały	100 % bawełny, zgodnie z HACCP, kieszenie i	26,000	SZT			

		zapięcie					
11.	fartuch materiałowy kolorowy	65% poliestru i 35% bawełny.	11,000	SZT			
12.	fartuch kwaso i ługo odporny	Fartuch odporny na kwasy i zasady, a równocześnie wodoodporny, Zapewnia skuteczną ochronę przed NaOH, KOH, HNO ₃ i H ₂ SO ₄ . Wykonany z tkaniny Plaxitex Acid o gramaturze 520g/m i grubości 0,50 mm.	1,000	SZT			
13.	fartuch skórzany spawalniczy	Fartuch polecany dla spawaczy, ochrona przed iskrami i odpryskami płynnego metalu, skóra bydlęca licowa pokryta z jednej strony powłoką poliuretanową, grubość skóry: 1,4-2,4 mm, u góry i w talii zapinany na klamrę, wykonany z dwóch płatów skóry połączonych nitami zaciskowymi (połączenie przykryte pojedynczą warstwą skóry)	1,000	SZT			
14.	fartuch przedni wodochronny	Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekanej polichlorkiem winylu), o masie powierzchniowej 350 g/m ² - odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50 st. C).Fartuch o wymiarach 90 cm długości i 120 cm szerokości. Wiązany z tyłu troczkami. Pasek szyjny zapinany za pomocą klamry z regulacją jego długości. Miejscem przeznaczenia fartucha jest środowisko mokre	2,000	SZT			
15.	trzewiki sk/gum letnie z noskami	Wierzch skórzany, wkładka antyprzebiciowa, podnosek stalowy,	39,000	PAR			

		buty antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki, podeszwa antypoślizgowa					
16.	trzewiki sk/gum zimowe z noskami	Wierzch skórzany, wkładka antyprzebiciowa, podeszwa poliuretanowa, podnosek stalowy, wytrzymujący uderzenie do 200J, ocieplane futerkiem	17,000	PAR			
17.	obuwie profilaktyczne/ trzewiki tekstylne pełne	Wyściółka wewnątrz butów wykonana ze skóry. Podeszwa PU z bieżnikiem antypoślizgowym .	5,000	PAR			
18.	obuwie półbuty gumowe z obracającym się paskiem na pięcie	kolor biały, wykonane z pianki EVA, wodoodporne i lekkie klapki, nie absorbują wilgoci, które są odporne na odkształcenia, z obracającym się paskiem na pięcie zapewniający lepsze dopasowanie.	4,000	PAR			
19.	buty gumowe/ kalosze	Wykonane z trwałego materiału PVC, 100% materiał gumowy, Klasa ochronności S5	7,000	PAR			
20.	kalosze dielektryczne	Kalosze elektroizolacyjne wykonane ze specjalnej mieszanki o właściwościach elektroizolacyjnych, kalosze przeznaczone do pracy przy urządzeniach energetycznych do 1kV napięcia przemiennego, kalosze dielektryczne przystosowane do zakładania na obuwie zawodowe oraz ochronne, kalosze posiadają aktualne badania napięciowe z	3,000	PAR			

		zastosowaniem napięcia probierczego 5 kV prąd upływu poniżej 2mA, kalosze elektroizolacyjne klasy 0 odporność na przebicie 5 kV					
21.	czapka drelichowa lub beret	uszywnienie przodu, sztywny daszek, płynna regulacja obwodu głowy	8,000	SZT			
22.	czapka przeciwsłoneczna z daszkiem	uszywnienie przodu, sztywny daszek, płynna regulacja obwodu głowy	8,000	SZT			
23.	czapka ocieplana	bawełna plus elastan, ocieplana tkaniną THISULATE	1,000	SZT			
24.	okulary ochronne	Klasa widzialności 1F (całodnowa praca bez zmiany pola widzenia) filtr UV400	19,000	SZT			
25.	okulary spawalnicze lub maska spawalnicza	Solidna konstrukcja okularów z uchylną szybką spawalniczą. Oprawy wykonane z poliwęglanu z regulacją długości (3 pozycje) i kąta nachylenia zauszników, zauszniaki z systemem wentylacji, soczewka z bezbarwnego poliwęglanu odporne na zarysowania, uderzenia, szybki spawalnicze zapewniające ochronę przed podczerwienią (IR),	1,000	SZT			
26.	ochronniki słuchu	Klasa ochrony słuchu powyżej 100dB,	16,000	SZT			
27.	hełm przeciwuderzeniowy	Zamiennie hełm do pracy na wysokościach/ Hełm ochronny. Hełm do pracy na wysokościach z krótkim daszkiem i wentylacją, paskiem DUAZ, dielektryczny ochrona do 1000V/1500 VDC, skorupa ABS, regulacja rozmiaru,	16,000	SZT			

		odpinane klamerki do 25 daN , adaptery do montażu ochronników słuchu , latarki, osłony przeciw odpryskowej. Hełm ochronny z krótkim daszkiem i z 4-punktowym paskiem umożliwiającym przełączanie między normami EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne). Elektroizolacyjność - ochrona przed prądem zmiennym 1000V, spełnia normę EN 50365. Technologia Pressure Diffusion zmniejszająca nacisk na czoło. Hełm ochronny, wentylowana skorupa hełmu, 4-punktowy pasek podbródkowy w komplecie 4-punktowa więźba gwarantująca stabilne ułożenie na głowie, rynienka zapobiegająca ściekaniu wody, odporność na temperaturę w zakresie od -20°C do + 50°C, ochrona przed krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem elektrycznym o napięciu zmiennym do 440 V (wersja hełmu bez otworów wentylacyjnych)				
28.	szelki bezpieczeństwa+ zestaw asekuracyjny (amortyzator, linka 1,8 mb, zatrzaśniki 2 szt.)	Szelki z pasem pozycjonującym, szerokość pasa - 45mm, 5 punktów zaczepowych typu D-ring: - 1 z tyłu do asekuracji, 1 przedni (klatka piersiowa) do asekuracji, 1 przedni	8,000	KPL		

		(brzuch) do liny oraz 2 boczne pozycjonujące, 6 punktów regulacji: 2 ramiona, 2 w pasie oraz dwa na udach, linka lub taśma z amortyzatorem bezpieczeństwa dł.1,8 m.b. z zatrzaskami o szer.otwarcia 16mm. oraz 50mm. z/g z normą EN 362 . Wytrzymałość na obciążenie statyczne 15kn z/g z normą EN 355					
29.	pas antyprzeciążeniowy	Wykonany z elastycznej tkaniny 38% lateks, 62% poliester, stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy przy wykonywaniu pracy fizycznej, szelki regulowane, szerokość pasa: 20 cm, dodatkowy podwójny pas dociągający, zapinany na duże rzepy o szerokości 20 cm	4,000	SZT			
30.	nakolanniki/ wkład do spodni	Wykonane z pianki (100% polietylen) pasujące do spodni/ogrodniczek drelichowych z kieszeniami nakolannikowymi opisanymi w poz nr 2, cena za parę	40,000	PAR			
31.	półmaska przeciwpyłowa	Klasa ochronności przeciwpyłowe P2,zawód oddechowy dla lepszego oddychania	9,000	SZT			
32.	półmaska ochronna	Półmaska do pochłaniaczy wymiennych 3M serii 6300 silikonowa	1,000	SZT			
33.	rękawice brezentowe wzmocnione	Rękawice z brezentu drelichowego ze wzmocnieniem ze skór licowych,białych	11,000	PAR			
34.	rękawice gumowe	Rękawice z neoprenu typ B,odporność na substancje drażniące i roztwory chemiczne	3,000	PAR			

35.	rękawice ochronne drelichowe	Rękawice z drelichu o gramaturze D350	41,000	PAR			
36.	rękawice, BLUE BIRD, RNYLA	Rękawice z dzianiny poliamidowej, powlekane lateksem spienionym w części chwytnej o porowatej strukturze zapewniającej bardzo dobrą chwytność, zakończone elastycznym ściągaczem.	304,000	PAR			
37.	rękawice dielektryczne	Rękawice do pracy w środowisku elektrycznym max prąd próbkowania 2,5kV	4,000	PAR			
38.	rękawice skórzane z mankietem	Rękawice spawalnicze z pełnej skóry licowej, mankiet z dwoiny bydlęcej, odporne na wysokie temperatury. Odporność na ogień, wysokie temperatury i rozpryski stopionego metalu.	1,000	PAR			
39.	rękawice ochronne ocieplane	Rękawice skóra licowa ocieplane materiałem THISULATE ciemny kolor	26,000	PAR			
40.	ręcznik do wycierania rąk BHP	Ręczniki frotte, wymiary: 50x100 cm; gramatura: 350 g/m2, materiał: 100% bawełna	68,000	SZT			
							Σ

1. Jednocześnie oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Oświadczam(my), że ja (my) niżej podpisany(ni) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/ upoważnieni do reprezentowania ww. wykonawcy.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....

Miejscowość i data
do reprezentowania wykonawcy

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Nazwa firmy

Adres siedziby

Tel./fax.

NIP

REGON.....

e-mail

Osoba do kontaktu z Zamawiającym

.....

Znak sprawy: AAZ-053-231/08/25

Termin składania ofert do: 13.08.2025 r do godz. 10.00 na adres e.gutkowska@urad.edu.pl

Postępowanie: zakończone umową z wykonawcą do dn. 25.08.2026

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy:

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla potrzeb Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

KRYTERIUM CENAza cenę **BRUTTO** w wysokości: zł (słownie:.....złotych)w tym **NETTO** w wysokości: zł (słownie:..... złotych)

	Nazwa	Opis	Ilość	Jed. miary	Cena netto zł/szt.	Cenna brutto zł/szt.	Koszt razem brutto
1.	kurtki ciepłochronne sportowe	materiał oddychający, wodoszczelny i wiatroszczelny, z przeznaczenie dla kobiet i mężczyznoocieplenie: mikropolar, opcja odpięcia kaptura, kieszenie, regulacja: kaptur, rękawy, dół	1,000	SZT			
2.	dres sportowy dwuczęściowy	Dres wykonany z wysokiej jakości poliestru w technologii odprowadzającej nadmiar ciepła.	2,000	KPL			

		Bluza wysoka stółka, zapinana na zamek, dół bluzy i rękawy zakończone ściągaczem, dwie kieszenie po bokach. Spodnie posiadające dwie kieszenie po bokach, elastyczna guma w pasie oraz sznurki do regulacji obwodu, dół nogawek rozsuwany					
3.	T-shirt bawełniany	100 % bawełna, gramatura 190g, wykończenie KOMFORT	6,000	SZT			
4.	spodenki gimnastyczne	100% bawełna, dodatek elastan	6,000	SZT			
5.	obuwie sportowe	Długość stopy wybór od 24,5 cm do 31 cm. Model sznurowany, tekstylna cholewka, tekstylna wyściółka, podeszwa środkowa z pianki, gumowa podeszwa zewnętrzna, pełna oddychalność, membranowe, antypoślizgowe	4,000	PAR			
						Σ	

1. Jednocześnie oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Oświadczam(my), że ja (my) niżej podpisany(ni) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/ upoważnieni do reprezentowania ww. wykonawcy.

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....

Miejscowość i data
do reprezentowania wykonawcy

.....

(podpis osoby uprawnionej)

Nazwa firmy

Adres siedziby

Tel./fax.

NIP

REGON.....

e-mail

Osoba do kontaktu z Zamawiającym

.....

Znak sprawy: AAZ-053-231/08/25

Termin składania ofert do: 13.08.2025 r do godz. 10.00 na adres e.gutkowska@urad.edu.pl

Postępowanie: zakończone umową z wykonawcą do dn. 25.08.2026

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy:

Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla potrzeb Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

KRYTERIUM CENAza cenę **BRUTTO** w wysokości: zł (słownie:.....złotych)w tym **NETTO** w wysokości: zł (słownie:..... złotych)

	Nazwa	Opis	Ilość	Jed. miary	Cena netto zł/szt.	Cenna brutto zł/szt.	Koszt razem brutto
1.	komplet koszula medyczna + spodnie medyczne	BLUZA tkanina elanobawełna o gram. 185g/m2, materiał: 50%bawełna,50% poliester, wkładana przez głowę, krótki rękaw, dwie kieszenie naszywane na wysokości bioder i jedna na lewej piersi. SPODNIE tkanina 64%poliester, 33%bawełna, 3%elastan, gramatura: 165g/m2, trzy kieszenie - dwie z przodu i jedna z tyłu, pas na gumce,	4,000	KPL			



		troczek w pasie, podwójne szwy					
2.	kalosze chirurgiczne	w białym kolorze, bardzo lekkie - wykonane z pianki - tworzywo EVA*, antypoślizgowa, urzeźbiona podeszwa - odporna na poślizg na podłożu stalowym i ceramicznym, wykonane z olejo i tłuszczoodpornego tworzywa, łatwe do czyszczenia, wysokie na podbiciu.	2,000	PAR			
3.	czepek chirurgiczny	Czepek chirurgiczny, ochronny. Z regulacją szerokości głowy. Rozmiar uniwersalny. Klasyczny czepek chirurgiczny z wszytą wkładką bawełniana wchłaniającą wilgoć, gramatura: 165g/m?	4,000	SZT			
4.	fartuch prosektoryjny	Fartuch prosektoryjny, anatomiczny, zabiegowy wyprodukowany z wysokiej jakości tkaniny 100% bawełna. Model klasyczny wiązany od tyłu, ze ściągaczami przygotowanymi pod rękawiczki.	4,000	SZT			
						Σ	

1. Jednocześnie oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalegam z płatnościami podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Oświadczam(my), że ja (my) niżej podpisany(ni) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/ upoważnieni do reprezentowania ww. wykonawcy.

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....

Miejscowość i data
do reprezentowania wykonawcy

.....

(podpis osoby uprawnionej)

UMOWA nr AAZ-053/U/ /2025

zawarta w dniu..... pomiędzy:

Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego, publiczną szkołą wyższą z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 29, NIP 7960106439, REGON 000805181, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego - Rektora

a

....., NIP:.....,
REGON:, wpisaną do KRS pod nr..... zwanym w dalszej części umowy,
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
wybraną w wyniku przeprowadzonej procedury przewidzianej w Zarządzeniu Rektora R- 5/2021 z 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych.”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i artykułów BHP dla potrzeb Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.
2. Szczegółowo przedmiot umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie – Pakiecie nr.....z dnia, które stanowią integralną część umowy.
3. Wykonawca zapewni dostawy sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 25.08.2026 roku.
4. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o której mowa § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania zamówienia do wyczerpania całej kwoty wartości umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o przedłużenie terminu obowiązywania umowy.
5. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć dostarczanie (częściowe) materiałów, na indywidualne zamówienia jednostek organizacyjnych Zamawiającego, obejmujące transport, wniesienie i przekazanie odzieży ochronnej i artykułów BHP wskazanej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.

§ 2

1. Dostawy odzieży ochronnej i artykułów BHP będą podzielone na części i realizowane sukcesywnie na podstawie zapotrzebowań częściowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, składanych przez osobę wskazaną w § 7 ust. 2 pkt. 2) umowy na piśmie, elektronicznie lub telefonicznie nie później niż na 5 dni przed wymaganym terminem dostawy.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania osobistego stawiennictwa Wykonawcy lub jego przedstawiciela w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania pomiarów pracowników Zamawiającego, aby dobrać odpowiednie rozmiary odzieży ochronnej.
3. Wykonawca dostarczy i przekaze odzież ochronną i artykuły BHP bezpośrednio Zamawiającemu, w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.

§ 3

Każda zrealizowana częściowa dostawa będzie oddzielnie fakturowana po cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, stanowiącym część oferty. Zapłata nastąpi przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę brutto (..... 00/100), w tym: cena netto (słownie:.....zł 00/100) i podatek VAT;
2. Ilości odzieży ochronnej i artykułów BHP w poszczególnych pozycjach asortymentowych podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wyjątkowo dopuszcza się zamianę na inny asortyment w granicach 10% wartości umowy po uzgodnieniu przez strony ceny, przy czym wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie.
3. Zamawiający zakupi w okresie trwania umowy odzież ochronną i artykuły BHP za co najmniej 60% ceny wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z dalszych zakupów, poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane dostawy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania umowy w pełnym zakresie.
4. Wykonawca dostarczy i prześle materiały bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, które Zamawiający wskaże w złożonych w trybie § 2 ust. 2 zapotrzebowaniach, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.00.

§ 5

1. W przypadku uchybienia terminowi dostawy, określonego w trybie § 2 ust.3 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości 0,2 % wartości zamówionej a nie dostarczonej ilości materiałów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niestawiennictwa w siedzibie Zamawiającego.
3. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku trzykrotnej dostawy towarów nieodpowiedniej jakości lub trzykrotnego niedotrzymania terminów realizacji poszczególnych partii dostaw.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ust.1 lub w innych przypadkach z winy Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część umowy wykonaną do daty rozwiązania, zaś Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 4 ust.1. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy:, tel.48/, e-mail

2) Ze strony Zamawiającego: Pani Emilia Gutkowska, tel. 48/361 72 25, e-mail: e.gutkowska@urad.edu.pl

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

1. Wykonawca udziela na dostarczone wyroby gwarancji na 2 lata , licząc od daty odbioru.
2. Udzielona gwarancja nie będzie powodować dodatkowych obciążeń finansowych Zamawiającego z tytułu korzystania z wynikających w niej uprawnień

§ 10

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych. Obowiązek ten istnieje zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa lub informacji niezbędnych do ochrony przez strony swoich praw w toczących się postępowaniach na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Przez "informacje poufne" rozumie się wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z realizacją niniejszej umowy, niedostępne przy wykorzystaniu dopuszczalnych przez prawo źródeł informacji. Informacji poufnych nie stanowią informacje jawne lub informacje, które mogą podlegać ujawnieniu w związku z tym, że dotyczą Zamawiającego jako podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej.

§ 11

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, strona umowy jest uprawniona do złożenia drugiej stronie w formie pisemnej wniosku o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych poniżej:

- a) strony mają prawo do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w momencie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 20%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
- b) początkowy termin żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określa się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia awarcia umowy oraz nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia może występować nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
- c) na stronie składającej wniosek o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności oraz wykazania faktycznej zmiany kosztów Wykonawcy i ich wpływu na koszty wykonania umowy.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

RADCA PRAWNY

Karolina Filipczak-Krawczyk